

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

ELABORAT

o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja, obavješćivanja i prijemu priopćenja



Otok, 28. lipnja 2024.

SADRŽAJ

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

- I - ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ELABORATA
- II - MJERE I AKTIVNOSTI KOJE SE UTVRĐUJU ELABORATOM
- III - OBJEKTI U KOJIMA SE OSIGURAVA INTERNI SUSTAV UZBUNJIVANJA
- IV - RESURSI ZA PROVEDBU INTERNOG I JAVNOG UZBUNJIVANJA
- V - UPUTE O KORIŠTENJU RESURSA ZA UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE
- VI - OSOBE ZADUŽENJE ZA PRIJAM PRIOPĆENJA O VRSTI OPASNOSTI I MJERAMA KOJE JE POTREBITO PRODUZETI
- VII - ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU MJERA UZBUINJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJA
- VIII - PROVJERA INTERNOG SUSTAVA UZBUNJIVANJA, OBAVJEŠĆIVANJA I PRIJEMU PRIOPĆENJA
- IX - OSTALE ODREDBE
- X - PRILOZI:
 - 1. Odluka o odgovornim osobama zaduženim za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.
 - 2. Odluka o odgovornim osobama za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja .
 - 3. Popis radnika zaduženih za evakuaciju i spašavanje

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 82/15, 118/18 i 31/20, 20/21, 114/22) i odredbama članka 3. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva (N.N. br. 69/19), ravnatelj Osnovne škole Kamešnica, Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok, dana 28. lipnja 2024. godine donosi sljedeći

**ELABORAT O INTERNOM SUSTAVU UZBUNJIVANJA, OBAVJEŠĆIVANJA I PRIJEMU PRIOPĆENJA
U OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA, Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok**

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

I. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ELABORATA

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine, broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi, te između ostalih, odgojne i obrazovne ustanove, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

Temeljem odredbe članka 3. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj: 69/16) propisano je da za uspostavu internog sustava uzbunjivanja i obavješćivanja u objektima za koje se temeljem članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) mora osigurati uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja, mogu koristiti razglasni i video sustavi instalirani u objekte i njihovu okolinu te ostali suvremeni komunikacijski sustavi kojima se može osigurati pouzdano i brzo uzbunjivanje (GSM, interni sustavi elektroničke pošte, interni radio komunikacijski sustavi).

Kako bi se osiguralo uspostavljanje funkcionalnog sustava internog uzbunjivanja, vlasnici i korisnici predmetnih objekata dužni su izraditi Elaborat za interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja sukladno članku 3. stavku 2. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj: 69/16).

II. MJERE I AKTIVNOSTI KOJE SE UTVRĐUJU ELABORATOM

Ovim elaboratom se utvrđuju:

- resursi za uzbunjivanje i obavješćivanje i način njihovog korištenja,
- odgovorne osobe zadužene za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti i
- odgovorne osobe za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja.

III. OBJEKTI U KOJIMA SE OSIGURAVA INTERNI SUSTAV UZBUNJIVANJA

Sustav uzbunjivanja i obavješćivanja iz ovoga Elaborata provoditi će se u svim prostorijama **OSNOVNE ŠKOLE KAMEŠNICA, Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok** (u daljnjem tekstu Škola). Sustav uzbunjivanja i obavješćivanja iz ovog Elaborata provoditi će se i u prostorima dvorane.

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

IV. RESURSI ZA PROVEDBU INTERNOG I JAVNOG UZBUNJIVANJA

- Za uspostavu internog sustava uzbunjivanja i obavješćivanja u prostorima Škole, te osiguranje provedbe internog i javnog uzbunjivanja, koristi se:
- školskim zvonom, sustavom za dojavu požara (vatrodojava), mobilni telefoni, fiksne telefonske veze i elektronička pošta (e-mail), interni razglas.
- u slučaju nestanka električne energije, automatski se uključuje sigurnosna rasvjeta na svim evakuacijskim putovima u objektu,
- u slučaju nestanka električne energije, uzbunjivanje i obavješćivanje se provodi mehaničkim (ručnim) zvonom, od vrata do vrata, otvaranjem vrata učionica, ureda i ostalih prostora u Školi, provjerava se nazočnost osoba, priopćava im se vrsta opasnosti i upućuje o daljnjim postupcima.
- učenici, radnici i ostale zatečene osobe u Školi informaciju dobivaju od radnika koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje u Školi te se postupa u skladu s procjenom o mjerama sigurnosti (ostaje se u istom prostoru, premješta se u drugi dio objekta ili se izlazi izvan prostora ustanove).

V. UPUTE ZA KORIŠTENJE RESURSA ZA UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE

U slučaju potrebe javnog uzbunjivanja, interni sustav uzbunjivanja temelji se na uzbunjivanju i obavješćivanju zvonom (neprekidno do 1 minute), razglasom, mehaničkim (ručnim zvonom), glasom od vrata do vrata.

Otvaranjem vrata učionica i ostalih prostora u Školi, provjerava se nazočnost osoba, priopćava o vrsti opasnosti i upućuje ih o postupcima.

Na hodnicima Škole obavještavaju se učitelji i ostale zatečene osobe o događaju, a po saznanju o vrsti opasnosti upoznaje se iste o detaljima događaja.

Mehaničko zvono, za uzbunjivanje se nalazi u prostoriji domara i uzbunjivanje istom mogu izvršiti sve osobe osposobljene za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem.

Učenici informaciju dobivaju od učitelja, te se postupa u skladu s procjenom o mjerama sigurnosti (ostaje se u istom prostoru, premješta se u drugi dio Škole ili se izlazi izvan prostora Škole).

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

Neposredno obavješćavanje o sustavu uzbunjivanja u školi, resursima i postupcima priopćava se usmeno na početku svake nastavne godine, a svakom novom zaposleniku prilikom prijema u radni odnos u uredu ravnatelja.

Ravnatelj Škole zaprima neposredno priopćenje o sustavu uzbunjivanja ili obavijesti mobitelom, telefonom, elektroničkom poštom (e-mailom).

Ravnatelj zaprimljenu obavijest o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti prenosi odgovornim osobama zaduženim za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Odgovorne osobe zadužene za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti dalje usmenim, internim telefonskim linijama ili elektroničkom poštom (e-mail) obavješćavaju odgovorne osobe za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje, odnosno osobe koje su zadužene za evakuaciju i spašavanje.

Odgovorne osobe za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje poduzimaju aktivnosti sukladno zaprimljenoj obavijesti o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti.

Organizaciju evakuacije obavljaju zaposlenici zaduženi za evakuaciju i spašavanje (osposobljene osobe za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem) sukladno Planu evakuacije i spašavanja Škole.

Ravnatelj koordinira postupkom evakuacije.

VI. OSOBE ZADUŽENE ZA PRIJAM PRIOPĆENJA O VRSTI OPASNOSTI I MJERAMA KOJE JE POTREBNO PODUZETI

Odgovorne osobe zadužene za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti, za prijenos priopćenja odgovornim osobama za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje te odgovorne osobe zadužene za evakuaciju i spašavanje navedene su u Odluci o odgovornim osobama zaduženim za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti (Prilog 1.), Odluci o odgovornim osobama za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja (Prilogu 2.) te popisu radnika koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje u Školi (Prilogu 3.).

Kontakti odgovornih osoba koji su zaduženi za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti te za prijenos priopćenja odgovornim osobama za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje dostavljaju se u nadležni centar 112. Za dostavu kontakata i redovito ažuriranje istih zadužen je tajnik Škole, koji je dužan o potrebi ažuriranja obavijestiti ravnatelja Škole.

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

VII. ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU MJERA UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJE

Osobe zadužene za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti navedene su u Prilogu 1. ovoga Elaborata.

Odgovorne osobe za provedbu mjera uzbunjivanja i obavješćivanja navedene su u Prilogu 2. ovoga Elaborata.

Radnici koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje navedene su u Prilogu 3. ovoga Elaborata. U slučaju potrebe, odgovorne osobe za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje obavještavaju zadužene osobe za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti.

Radnici koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje provode uzbunjivanje i obavješćivanje učenika, radnika i ostalih zatečenih osoba u prostoru Škole te po potrebi provode evakuaciju istih.

VIII. PROVJERA INTERNOG SUSTAVA UZBUNJIVANJA, OBAVJEŠĆIVANJA I PRIJAMU PRIOPĆENJA

Najmanje jednom godišnje treba provoditi provjeru funkcioniranja sustava uzbunjivanja, obavješćivanja i prijema priopćenja.

Provjerom rukovode odgovorne osobe zadužene za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti.

Provjera se obavlja tako da se simulira stvarna situacija uzbunjivanja, obavješćivanja i prijema priopćenja.

O svakoj provedenoj provjeri odgovorne osobe zadužene za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti obvezane su izraditi izvješće te ga dostaviti ravnatelju Škole, pismenim i usmenim putem, te ako su uočene slabosti i nedostaci u sustavu, dužni su predložiti i provesti mjere poboljšanja.

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

IX. OSTALE ODREDBE

Mjere provođenja evakuacije i spašavanja propisane su Zakonom, a konkretno razrađene u Planu evakuacije i spašavanja Škole.

Temeljem članak 55. stavak 4. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine”, broj: 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) propisana je obveza poslodavca za osposobljavanje radnika, glede postupanja u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojima su izloženi ili mogu biti izloženi.

Stavak 5. navedenoga Zakona propisuje obvezu provođenja vježbe evakuacije i spašavanja minimalno jednom u dvije godine.

Navedenu obvezu Škola redovito izvršava, odnosno kroz vježbe se potvrđuje da se evakuacija učenika, radnika i ostalih zatečenih osoba u prostoru Škole provodi sukladno Planu evakuacije i spašavanja.

Ovaj Elaborat za uspostavu internog sustava uzbunjivanja i obavješćivanja objavljuje se na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Škole.

Elaborat stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se na zahtjev nadležnom centru 112, na službenu e-mail adresu: split112@civilna-zastita.hr

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

Službena zabilješka:

Elaborat o internom sustavu uzbunjivanja donio je Ravnatelj Osnovne škole Kamešnica, Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok dana 28. lipnja 2024. godine te je isti dan objavljen na oglasnoj ploči Škole.

KLASA: 011-01/24-05/01

URBROJ: 2181-302-01-24-01

Objavila tajnica

Niveska Norac - Kljajo

N. Norac - Kljajo

Otok, 28.06.2024.



Ravnatelj
Miroslav Jukić

M. Jukić

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

X. PRILOZI

Prilog br. 1

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18, 31/20 20/21. i 144/22) i odredbi članka 3. i 13. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva (NN br. 69/2016), Ravnatelj Osnovne škole Kamešnica, Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok, dana 28. lipnja 2024. godine donio je:

ODLUKU

O ODGOVORNIM OSOBAMA ZADUŽENIM ZA PRIJEM PRIOPĆENJA O VRSTI OPASNOSTI I MJERAMA KOJE JE POTREBNO PODUZETI

I.

Za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti od nadležnog županijskog centra, centar 112 Split, imenuje se ravnatelj Miroslav Jukić.

Miroslav Jukić biti će dostupan na telefon: 021/834 - 417, 098/345-908 i na e-mail: miroslav.jukic@skole.hr, u vremenu od 06:22 sati.

II.

U slučaju odsutnosti ravnatelja, za prijem priopćenja nadležnog županijskog centra, centar 112 Split, određuje se domar Ivan Norac - Kljajo, koji će biti dostupan na telefon: 021/834 - 417, 098/196-0496 i na e-mail: ured@os-kamesnica-otok.skole.hr, u vremenu od 06:00 do 22:00 sati.

III.

U slučaju odsutnosti domara za prijem priopćenja nadležnog županijskog centra, centar 112 Split određuje se domar Ivan Katić, koji će biti dostupan na telefon: 021/834 - 417, 098/979-6830 i na e-mail: ured@os-kamesnica-otok.skole.hr, u vremenu od 06:00 do 22:00 sati.

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

IV.

U vrijeme od 22:00 do 6:00 sati u prostorijama Škole nitko ne boravi.

V.

Nakon prijema priopćenja nadležnog županijskog centra Split 112 i provođenja objekta te za izvješćivanje o poduzetim radnjama imenuje se ravnatelj Miroslav Jukić.

VI.

Ravnatelj Miroslav Jukić zadužen je za:

- Obavješćivanje svih imenovanih osoba zaduženih za provođenje mjera civilne zaštite u slučaju nastalih promjena;
- Dostavu izmjena i dopuna iz područja civilne zaštite imenovanim osobama;
- Upoznavanje imenovanih osoba s njihovim obvezama u slučaju prijema priopćenja o vrstama opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti;

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se nadležnom centru Centar 112 Split, a služi za provedbu obveza iz članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite, te odredbi članka 3 i 13. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva (NN br.69/2016), koja se odnosi na osiguranje uvjeta za prijem priopćenja nadležnog županijskog centra, centar 112 Split, o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

VIII.

Priopćenja koja su primljena, imenovana osoba dužna je prenijeti imenovanim osobama za provođenje mjera evakuacije i spašavanja u Školi.

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

KLASA: 011-01/24-05/01

URBROJ: 2181-302-01-24-02

Otok, 28.06.2024.



Ravnatelj
Miroslav Jukić

Dostaviti:

1. Županijski centar 112 Split, putem e-maila.
2. Miroslav Jukić, dosje
3. Ivan Norac - Kljajo, dosje
4. Ivan Katić, dosje

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

Prilog br. 2

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/8, 31/20, 20/21 i 144/22) i članka 3. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva (Narodne novine br. 69/16), Ravnatelj Osnovne škole Kamešnica, Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok, dana 28. lipnja 2024. godine donio je sljedeću:

ODLUKU O ODGOVORNIM OSOBAMA ZA PROVEDBU UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJA

I.

Donosi se Odluka o odgovornim osobama za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanje osoba koje se nalaze u prostoru Škole.

II.

Za uspostavljanje sustava uzbunjivanja koristi se elektronsko zvono (dugo neprekidno zvonjenje od najmanje jedne minute), mehaničko zvono u slučaju nestanka električne energije, sustav za dojavu požara (vatrodojava), te glasovna obavijest od vrata do vrata.

III.

Odgovorne osobe za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja su:

1. Domar Škole Ivan Katić, telefon: 021/834 - 417, 098/979-6830
2. Tajnica Škole Niveska Norac - Kljajo, telefon: 021/834 - 417, 091/605-4596
3. Domar Škole Ivan Norac - Kljajo, telefon: 021/834 - 417, 098/196-0496

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a služi za provedbu obveza iz članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 144/22), te članka 3. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva (NN br. 69/2016), koja se odnosi na uspostavljanje i održavanje sustava za uzbunjivanje u prostorima Škole.

KLASA: 011-01/24-05/01

URBROJ: 2181-302-01-24-03

Otok, 28.06.2024.



Ravnatelj
Miroslav Jukić

Dostaviti:

1. Županijski centar 112 Split, putem e-maila.
2. Ivan Katić, dosje
3. Niveska Norac - Kljajo, dosje
4. Ivan Norac - Kljajo, dosje

OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA
Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok
tel: 021/834 417, 021/835 084
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
<http://www.os-kamesnica-otok.skole.hr/>

Prilog br. 3

POPIS RADNIKA ZADUŽENIH ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

Red. broj.	Ime i prezime	Radno mjesto
1.	Miroslav Jukić	Ravnatelj
2.	Niveska Norac - Kljajo	Tajnica
3.	Ivan Norac - Kljajo	Domar
4.	Ivan Katić	Domar